

# Europäische Lärche

vollholz, schichtverleimt





# Europäische Lärche

## vollholz, schichtverleimt

### HERKUNFT

- Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien

Für die Ermittlung des wissenschaftlichen Namens steht eine Datenbank auf [www.holzdeklaration.ch](http://www.holzdeklaration.ch) zur Verfügung

### EIGENSCHAFTEN


- rötlich braune bis dunkelrot braune Kernfärbung. Ausgeprägter Frühholz-Spätholz-Kontrast und damit deutlicher Jahrringstruktur. Splintholz ist nicht zulässig. Als schwere und harte Holzart innerhalb der Nadelholzgruppe mit Drehwuchstendenz und starker Abhölzigkeit, besteht ein erhöhtes Krümmungs-Risiko während der maschinellen Bearbeitung.

### ZERTIFIZIERTES SCHWEIZERHOLZ

- **NACHHALTIG** Die Schweiz pflegt eine nachhaltige, umweltgerechte Pflege und Bewirtschaftung unseres Waldes.
- **ENERGIEEFFIZIENT** Wenig graue Energie aus Ernte, Verarbeitung und Transport.
- **REGIONAL** Die gesamte Verarbeitungskette sichert Arbeitsplätze und die Wirtschaft in der Region.
- Zertifikat Herkunftszeichen SCHWEIZER HOLZ Lignum-30-0086
- fragen Sie nach SCHWEIZER HOLZ

### AUFBAUARTEN

- *verschiedene Aufbauarten, vollholz oder 3 bzw. mehrfachverleimt z.B. DDD, DKD, DDK, usw.  
D = durchgehende Lamellen  
K = keilgezinkte Lamellen*
- *Blockfutter auf Wunsch mit Anleimer auf einer oder zwei Kanten*



### VERARBEITUNG

- natur
- vollholz, schichtverleimt
- Überlängen ab ca. 3.00 m mit Keilzinkenverbindungen
- Keilzinkenverbindungen nach DIN-Norm 68140-1
- Klebstoffe D3/D4 (geprüft nach Watt 91) für Längs- und Flächenverleimungen

### VERFÜGBARKEIT

- lagerhaltende Standarddimensionen
- Herstellung von Dimensionen nach Wunsch möglich
- kommissioniert, mit stirnseitiger Beschriftung und frei wählbarer Stapelreihenfolge